



**Brandmeld Installatie**  
- Aansluiting 24V DC  
- Minimaal 0.25A

<small>EGENDOM BEWAKERS BV SOMEREN VERMEERDERING OF MEERDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EGENDOM BEWAKERS NUT GEVOORLOOFD.</small>	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkeningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°	MATERIAAL. Diversen	SCHAAL / MAATEENHEID	
	AMERIKAANSE PROJECTIE A3	BENAMING. Assembly Varidoors VDW Zelfsluiter Muuromvattend - Zelfsluiter Muuromvattend WD100	millimeter [mm]	
		Revisienr. Omschrijving	Datum	TEKENINGNUMMER
			Naam	AL002-874-01
				REF. AL002-874-01




Posnr.	Aantal	Omschrijving	Tekeningnr	Config.Omschr.
1	1	Sluitstijl VDW 30+ muuromvattend		Zelfsluiter 30+ L= 2427mm incl. Kozijn
2	1	Brug VDW Zelfsluiter 30+		VDW L=2170mm Zelfsluiter 30+ Rechts
3	1	Deurgeleider	PHVD426-C	
4	1	Geleiderstijl 30+	PHVD492	Zelfsluiter 30+ L= 2427mm incl. Kozijn
5	1	Horizontale afwerkklijst	PHVD477-C	Automaat L=995mm
6	1	Deur Configuratie		VDW Automaat 30+
7	1	Afwerkkap	PHVD493-03	Automaat 30+ L=2175mm
8	2	Lat 72x18mm config.		L=2300mm
9	1	Wand		Muuromvattend WD100
10	8	M6.2x38 Tapping screw		DIN 7982-ST4.8x32-C-Z-N
11	8	Afdekdopje t.b.v. spaanplaatschroef		
12	2	M6 x 16 Socket Button head screw		ISO 7380
13	2	M4.2x13 Panhead flange		DIN 968
14	18	Slagplug met schroef		
15	1	Technofire 15x0.65mm Config.		L=2261mm
16	2	Softpuff 10x4mm		L=2261mm
17	1	Palusol		L= 2262x15mm
18	1	Samenstelling VDW rotatiedemper		
19	1	Samenstelling VDW spanrol		
20	1	VDW Zelfsluiter Magneet deel		
21	1	Samenstelling meenemer vdw	AL002-802-00	Rechts
22	4	M5 x 12 Hex bolt Flange		DIN 6921 - M5 x 12 x 12-N
23	4	M5 Hexagon Flange Nut		Hexagon Flange Nut DIN 6923 - M5 - N



<div>EGENDOM BEWAKERS BY SOMEREN VERMENGELUKING OF MEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.</div> <div>TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkeningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°</div> <div>AMERIKAANSE PROJECTIE</div> <div> <b>A3</b></div> <div><b>VARI-DOORS</b> SCHUIFDEURSISTEEMEN</div>	MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.		millimeter [mm]	
	Assembly Varidoors VDW Zelfsluiter Muuromvattend		TEKENAAR / DATUM	
	- Zelfsluiter Muuromvattend WD100		John Belemans 05-03-2019	
Revisienr.		Omschrijving	Datum	Naam
			TEKENINGNUMMER	
			<b>AL002-874-01</b>	
			REF. AL002-874-01	

Assembly Sluitstijl VDW Muuromvattend Zelfsluiter 30+


1




Posnr.	Aantal	Omschrijving	Tekeningnr	Config.Omschr.
1	1	Sluitstijl C-profiel	PHVD487-A	systeem MET kozijn - Automaat & Zelfsluiter
2	1	U-profiel Sluitstijl VDW 30+	PHVD488-C	L=2322mm incl. Kozijn
3	1	Sluitstijl	PHVD491-A	Zelfsluiter 30+ L=2427mm incl. Kozijn
4	2	Aanslagdopje zwart		
5	1	Slotplaat Schuifdeursysteem	PH-SLOTPL/12	
6	2	Borstel Opschuimend	koopdeel	L=2312mm
7	5	M5x16 Countersunk Hex Screw		DIN 7991
8	5	M5 Hexagon Flange Nut		Hexagon Flange Nut DIN 6923 - M5 - N
9	2	M5x12 Countersunk Rivet	M5x12 Countersunk Rivet	

2

Assembly Brug VDW Zelfsluiter 30+ Config.



Posnr.	Aantal	Omschrijving	Tekeningnr	Config.Omschr.
1	1	Montageprofiel	PHVD485-02	Automaat 30+ L= 2170mm Rechts
2	1	Railprofiel	PHVD486-02	Zelfsluiter 30+ L=2170mm Rechts
3	1	Rail Configuratie		VDW L=2029mm Zelfsluiter 30+
4	6	Tubtara M6		
5	6	M6 x 16 Socket Button head screw		ISO 7380
6	1	Assembly Rail Buffer		

EGENDOM BEWAARDEN BY SOMEREN. VERMENIGVULDING OF MEERDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°	MATERIAAL.    Diversen	SCHAAL / MAATEENHEID
	AMERIKAANSE PROJECTIE	BENAMING.	millimeter [mm]
	 A3	Assembly Sluitstijl 30+ / Brug 30+ - Zelfsluiter 30+	TEKENAAR / DATUM John Belemans 05-03-2019

VARI-DOORS SCHUIFDEURSISTEMEN	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.