



2x Laag Gips = wd 125mm
3x Laag Gips = wd 150mm

**Brandmeld Installatie
aansluiten 24V [Zelfsluiter]**


<small> EIGENDOM BEWAARD BIJ SOMEREN VERMEERDING OF MEERDELING VAN DEZE TEKENING IS VERBODEN ZONDER SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NET GEORLOOFT </small>	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningssmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°	MATERIAAL. Diversen BENAMING. Varidoors Zelfsluiter 30+ High-care - Zelfsluiter WD150	SCHAAL / MAATEENHEID millimeter [mm] TEKENAAR / DATUM John Belemans 23-11-2018
	AMERIKAANSE PROJECTIE A3	Revisienr. Omschrijving Datum Naam	TEKENINGNUMMER AL001-968-00
	VARI-DOORS <small>SCHUIFDEURSISTEMEN</small>	Varidoors	REF. AL001-968-00



Front View




Front View




SECTION D-D


DETAIL E



Exploded View




DETAIL C



DETAIL F


Posnr.	Aantal	Omschrijving	Tekeningnr	Config.Omschr.
1	1	Nis Standaard		Nis 980mm
2	1	Brug Zelfsluiter 2018		Deurbreedte 1080mm
3	1	Assembly Sluitstijl		30+
4	1	Deur Configuratie		Zelfsluiter 1080x2325mm
5	1	Horizontale lijst	PHVD232	WD150 std
6	1	Verticale lijst	PHVD247	WD150 Links
7	1	Verticale lijst	PHVD247	WD150 Rechts
8	1	Horizontale lijst	PHVD241	WD150 automaat
9	1	Verticale lijst	PHVD249	Automaat WD150 Links
10	1	Verticale lijst	PHVD249	Automaat WD150 Rechts
11	2	M4.2x13 Panhead flange		DIN 968
12	2	Borstel Opschuimend		L=2305mm 1-zijdig
13	2	Borstel Opschuimend		L=2217mm 1-zijdig
14	1	Unistrut Wand Zelfsluiter		Zelfsluiter WD150

<small> EIGENDOM BEWAARD BIJ SOMEREN. VERMEIDING VAN MEERDERING AAN DEURDIN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIEUW GEVOLGDO. </small>	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$		MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID millimeter [mm]	
	BENAMING. AMERIKAANSE PROJECTIE A3		Varidoors Zelfsluiter 30+ High-care - Zelfsluiter WD150		TEKENAAR / DATUM John Belemans 23-11-2018	
	Revisienr. Omschrijving		Datum		Naam	
	VARIDOORS SCHUIFDEURSISTEMEN		TEKENINGNUMMER AL001-968-00		REF. AL001-968-00	




Front View


Bottom View



Perspective View



SECTION G-G



Posnr.	QTY.	Omschrijving	Tekeningnr	Config.Omschr.
1	1	U-profiel brugdeel onder	PHVD295 rev. C	Zelfsluiter of 30+
2	1	U-profiel brugdeel nis/boven	PHVD296 rev. E	
3	1	Rail	Koopdeel rev. 02	Zelfsluiter 30+
4	1	Assembly Zelfsluiter		Rechts
5	1	Samenstelling Zelfsluiter magneet rond	AL001-810-00	
6	2	M6 x 16 Socket Button head screw		ISO 7380
7	7	Tubtara M6 / M6x16 Socket head screw		
8	1	Automatenbak	AL001-8001-01	
9	1	Assembly kabelgeleider		
10	1	Zelfsluiter meenemer / HMPE geleideblok		

<small>EGENDOM BEWAKEN BY SOMEREN. VERMENIGVULDING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.</small> TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkeningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 VARI-DOORS <small>SCHUURBLUYSYSTEMEN</small>	MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.		millimeter [mm]	
	Brug Zelfsluiter		TEKENAAR / DATUM	
	Zelfsluiter 30+ -		John Belemans	
Revisienr.		Omschrijving	Datum	Naam
				TEKENINGNUMMER
				REF.